

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J



УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокоэффективная многоступенчатая очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти животных, пыльцы, бактерий, вирусов, вредных веществ, формальдегидов
- Уникальная технология Daikin с использованием стримерного разряда
- Эффективное удаление аллергенов
- Эффективное удаление запахов, табачного дыма
- Экономичный комбинированный фильтр рассчитан на 7 лет непрерывной работы воздухоочистителя
- Дополнительный восстанавливаемый каталитический дезодорирующий картридж для отдельного использования в прихожих, ваннах, кухнях и т.п.

УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА

- Бесшумная работа: нижний уровень шума = 17 дБА
- Интенсивность очистки при высоком расходе воздуха: расход воздуха в режиме TURBO достигает 7,5 м³/мин (450 м³/час), что достаточно для нормальной рециркуляции воздуха в помещении площадью до 46 м²
- Простота управления и обслуживания:
современный беспроводной пульт дистанционного управления
- Индикаторы позволяют визуально контролировать запыленность воздуха, наличие запахов, влажность, расход воздуха
- Защита от детей с пульта управления



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ



- Увлажнение с производительностью до 600 мл/час обеспечит в помещении комфортную влажность даже в условиях пониженной влажности наружного воздуха
- Система увлажнения с разделенным потоком воздуха исключает понижение температуры воздуха в помещении
- Увлажняющая система имеет специальный бактерицидный элемент с ионами серебра (срок службы более 10 лет)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Сочетание с любыми интерьерами: в комплекте сменные лицевые панели трёх цветов

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J

Очистка воздуха




**Гарантия
высочайшей
степени
очистки
воздуха**

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J




Очистка воздуха

Совместное действие фотокатализа и стримерного разряда многократно увеличивает эффективность разложения и удаления запахов, формальдегидов...



Стримерный разряд – выдающаяся технология Daikin, эффективность которой более, чем в 1000 раз превосходит эффективность применения обычных тлеющих разрядов. Технологии была присуждена премия Японского Института Электростатики.



Катализатор обладает способностью самовосстанавливаться - **деодорирующий фильтр не требует замены.**

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J



Удаление запахов

Легкомоющийся и восстанавливаемый деодорирующий картридж входит в стандартный комплект.



Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J




Удаление запахов

Удаляет запахи эффективнее, чем «только деодорирующие» модели

Производительность в сравнении с «только деодорирующими» моделями

■ Сопоставление по общей эффективности




Модели DAIKIN устраняют запахи эффективнее, чем «только деодорирующие» модели

Разница в стабильности работы моделей Daikin и «только деодорирующих моделей» невелика, поскольку они используют одинаковую систему разложения молекул.


Хотя в устранении аммиака эффективность DAIKIN чуть ниже, но в устранении других запахов DAIKIN показывает более высокие результаты.

■ альдегид




■ DAIKIN
■ Деодор. устройство

■ аммиак



■ DAIKIN
■ Деодор. устройство


■ уксусная кислота



■ DAIKIN
■ Деодор. устройство

Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J

Увлажнение




Благодаря новой технологии обеспечивается высокоэффективное увлажнение (Ururu). Кроме того, технология предотвращает размножение и развитие бактерий и микроорганизмов.


Ёмкость для воды

Водяной поддон с бактерицидным элементом, содержащим ионы серебра


Увлажняющий фильтр (не впитывает влагу)



Прежде, чем попасть в увлажняющую систему, воздух очищается.



Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением MCK75J



Панель управления

1. Блокировка от детей и настройка яркости.
2. Установка таймера.
3. Установка влажности.
4. Установка скорости воздушного потока.
5. Включение и выключение воздухоочистителя.
6. Включение и выключение увлажнения.



Индикация

1. Индикатор пыли.
2. Индикатор блокировки.
3. Индикатор нормальной работы.
4. Установлен таймер на выключение.
5. Индикатор влажности.
6. Автоматический режим.
7. Скорость воздушного потока.
8. Индикатор режимов Turbo и "Удаление пылицы".
9. Индикатор запахов.